

Số: 28 /TB-TLTN

Tây Ninh, ngày 01 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO

**V/v Kế hoạch cắt, giảm nước chuyển vụ Đông Xuân 2024-2025 sang Hè Thu 2025,
lịch mở nước vụ Hè thu 2025 trên các hệ thống thủy lợi do Công ty TNHH
MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh quản lý**

Kính gửi: Các Xí nghiệp, Trạm thủy lợi trực thuộc

Căn cứ tình hình nguồn nước hồ Dầu Tiếng;

Căn cứ Công văn số 734/SNN-CCTL ngày 28/02/2025 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đảm bảo kế hoạch cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp năm 2025.

Căn cứ Công văn số 4046/UBND-KT ngày 19/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chủ động phòng, chống hạn, thiếu nước năm 2025.

Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh thông báo kế hoạch cắt, giảm nước chuyển vụ Đông Xuân 2024-2025 sang phục vụ Hè Thu 2025, lịch mở nước vụ Hè thu 2025 trên các hệ thống thủy lợi do Công ty quản lý như sau:

I. Thời gian duy trì mực nước vụ Đông Xuân 2024-2025 - Mở nước tưới phục vụ Hè thu 2025

1. Hệ thống tưới tự chảy:

a. Cắt, giảm nước:

- Kênh chính Đông - Đức Hoà, kênh chính Tây thời gian giảm nước bắt đầu từ 07 giờ ngày 01/4/2025 đến hết ngày 15/04/2025;

- Kênh chính Tân Hưng: Giảm nước từ ngày 01/4/2025 - 15/4/2025;

- Kênh chính Tân Châu: Giảm nước từ ngày 01/4/2025 đến ngày 15/04/2025 đoạn từ K0 đến K6+963 phục vụ nhà máy mì và cây ăn quả.

- Phục vụ cấp nước công nghiệp nhà máy:

+ Kênh N18 (kênh Đông) từ K0 đến K3+650 mở nước đảm bảo lưu lượng để phục vụ Công ty Đầu tư Sài Gòn VRG.

+ Kênh TN17 vị trí K9+400 mở nước đảm bảo lưu lượng phục vụ Công ty Cổ phần TAPIOTEK;

+ Kênh chính Tân Hưng từ K0 đến K27+500 mở nước đủ để cấp nước cho nhà máy Hiệp Phát; nhà máy đường Công ty Cổ phần mía đường Thành Công – Biên Hòa và nhà máy Tapioca kênh N8-6.

+ Kênh chính Tân Châu K0 đến K4 mở nước đảm bảo lưu lượng để phục vụ nhà máy mì Tân Châu.

b. Mở nước: Kênh chính Đông - Đức Hoà, Tây, Tân Biên; Tân Châu và Tân Hưng: Thời gian mở nước bắt đầu từ 07 giờ ngày 16/4/2025 đến hết ngày 31/7/2025.

2. Hệ thống các trạm bơm điện:

Các trạm bơm điện phía Tây sông Vàm Cỏ Đông sẽ có thông báo riêng.

Trong thời gian cắt, giảm nước, Công ty thường xuyên phối hợp Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam vận hành, điều tiết nước tiết kiệm đảm bảo hiệu quả, an toàn công trình.

II. Các việc cần tập trung thực hiện từ nay đến trước khi mở nước tưới Hè thu 2025

Căn cứ nguồn nước hồ Dầu Tiếng ngày 19/3/2025 mực nước cao trình $Z=+21,90$ m (cao hơn so cùng kỳ $+0,72$ m) tương ứng với dung tích 1.084,70 triệu m^3 , ứng với dung tích hữu ích là 614,70 triệu m^3 . Dự kiến đến ngày 31/3/2025, mực nước hồ Dầu Tiếng cao trình $Z=+21,50$ tương ứng dung tích 1.019,50 triệu m^3 .

Để chủ động tiết kiệm nước và phòng, chống hạn, thiếu nước, hạn chế ảnh hưởng đến sản xuất nhất là vào mùa khô năm 2025, đề nghị lãnh đạo các Xí nghiệp, Trạm thủy lợi trực thuộc triển khai các biện pháp tiết kiệm nước đến hết mùa khô năm 2025 thực hiện các việc sau:

- Phối hợp UBND xã, phường, thị trấn và các Tổ chức thủy lợi cơ sở tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức sử dụng nước tiết kiệm, theo dõi tình hình nguồn nước hồ Dầu Tiếng và phối hợp chặt chẽ với Trạm thủy lợi kênh Đông - Đức Hoà, kênh Tây thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm nước tưới trên toàn hệ thống, đảm bảo an toàn cho sản xuất của nhân dân và các nhà máy chế biến đến hết mùa khô năm 2025.

- Đối với hồ chứa Tha La cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, phục vụ cho nhà máy khoai mì Quảng Ngãi (Tân Châu) theo nhu cầu tại từng thời điểm, hồ Tha La vận hành mở nước tưới theo đúng quy trình và nhu cầu sản xuất đảm bảo an toàn và tiết kiệm.

- Phối hợp chính quyền địa phương và các Tổ chức thủy lợi cơ sở thực hiện tốt việc duy tu bảo dưỡng hệ thống kênh, tổ chức nạo vét mạng lưới kênh nội đồng góp phần bảo đảm hệ thống kênh luôn thông thoáng, ngăn chặn kịp thời sự cố bê vỡ kênh, phục vụ tốt cho sản xuất của nhân dân, thực hiện các biện pháp để giữ độ ẩm cho cây trồng đắp chặn các tuyến kênh tiêu tận dụng nguồn nước; quản lý chặt chẽ giảm đến ít nhất nước thừa ra các tràn và cuối kênh.

- Kiểm tra, sửa chữa các cửa công đã hư hỏng, duy tu bảo trì kịp thời động cơ, máy bơm theo đúng quy định.

- Nghiệm thu kết quả tưới để thanh lý hợp đồng phục vụ Đông Xuân 2024-2025;

- Xây dựng kế hoạch duy tu bảo dưỡng theo Quyết định số 227/QĐ-TLTN và chỉ đạo công nhân và Tổ chức thủy lợi cơ sở thực hiện tốt trong đợt cắt nước để đảm bảo an toàn phục vụ tưới vụ tưới.

- Phối hợp cùng UBND xã, phường, thị trấn và các Tổ chức thủy lợi cơ sở thông báo cho các hộ có nhu cầu dùng nước phục vụ sản xuất Hè thu năm 2025 cần tiến hành đăng ký danh sách ủy quyền, số lượng diện tích, loại cây trồng và yêu cầu sử dụng nước tập hợp gửi Công ty.

Để việc phục vụ tưới Hè Thu năm 2025 đạt kết quả tốt, rất mong được sự phối hợp của các địa phương trong vùng tưới và việc triển khai thực hiện của các đơn vị trực thuộc Công ty và Tổ chức thủy lợi cơ sở./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Công ty TNHH MTV KTTL Miền Nam;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng ngành;
- Các Công ty: Tapiotek; VRG; Thành Thành Công - Biên Hòa; TaPioca; Tapiotek, Nhà máy mì Tân Châu; Hiệp Phát;
- Chủ tịch; BGĐ Công ty;
- Lưu VT, KHKT, QLN.



Nguyễn Thanh Phong

